

CSATLAKOZÁSOK



A kézikönyv tartalma előzetes értesítés nélkül változhat.


CSATLAKOZÁSOK

JOGG
USB AUDIO INTERFACE



HOTONE

PANEL BEMUTATÁSA



1. IN: 6,3 mm-es mono bemeneti csatlakozó gitárhoz vagy más hangszerhez.

2. OUT L/R: Szimmetrizálatlan 6,3 mm-es TS sztereó kimeneti csatlakozók erősítőkhöz vagy más eszközökhöz. Mono kimenethez csak a bal (unbalanced) kimenetet használja.

3. XLR OUT: Szimmetrikus mono XLR kimeneti csatlakozó keverőhöz vagy audio interfészhez. A kimeneti jel megegyezik az OUT L jelével.

4. LIFT/GND kapcsoló: LIFT állásban megszakítja az XLR csatlakozók földelését (Ground Lift), ezzel elkerülhető a földhurok okozta zaj. GND állásban az XLR vonal a szokásos módon földelt.


5. GAIN gomb: A bemeneti erősítést szabályozza, max. 12dB-ig.

6. OUTPUT gomb: Az összkimeneti hangerőt szabályozza.

7. Lábkapcsoló: Megnyomva a jel megkerülhető (bypass), vagy közvetlen monitorozásra használható. Bypass módban a fedélzeti gombok nem befolyásolják a jelet. A Jogg buffer bypass kapcsolással rendelkezik.

PANEL BEMUTATÁSA

JOGG
USB AUDIO INTERFACE



8. USB: USB 2.0 Type-C aljzat, számítógéphez vagy más mobileszközhöz csatlakoztatható.

Megjegyzés:

(1) A Jogg USB-s táplálással is üzemeltethető.

(2) A Jogg mobileszközökkel történő használatához USB-adapter szükséges (iOS: Camera Kit, Android: OTG kábel), valamint egy 9V-os DC tápegység csatlakoztatása[1].

9. AUX IN: 3,2 mm-es sztereó bemenet más hanglejátszók csatlakoztatásához (a fedélzeti gombok nem befolyásolják).

10. DC 9V: Csatlakoztassa ide a tápegységet (9V DC, center negative).

11. PHONES: 3,2 mm-es sztereó kimenet fejhallgató csatlakoztatásához.

ÁTTEKINTÉS

A Jogg egy mini pedál méretű audio interfész professzionális hangfelvételi és előadói használatra. A kiváló minőségű digitális hangplatform megőrzi a hangzás tisztaságát, a sokoldalú be- és kimenetek pedig számos előadási helyzetben használhatók. Csatlakoztassa laptophoz vagy mobileszközhöz, és máris játszhat és rögzítheti a kiváló hangzású felvételeket.

VSTOMP AMP LICENC MELLÉKELVE

A Jogg tartalmazza a lélekig hatoló VStomp Amp virtuális erősítő szoftver teljes verzióit (PC/Mac/iOS), amelyek organikus, stúdió minőségű hangzást és a legendás erősítők valódi karakterét nyújtják. Csatlakoztassa Jogg készülékét az eszközéhez, csatlakoztassa hangszereit, indítsa el a VStomp Amp szoftvert (vagy töltse be a DAW-jába), és szóljon a zene!

JELLEMZŐK

- Professzionális USB audio interfész mini méretű házban
- Fejlett digitális platform kiváló hangminőséget és dinamikus választ biztosít
- 24 bites A/D/A konverzió, 44,1kHz/48kHz mintavételezési frekvencia
- Univerzális audio interfész, kompatibilis PC-vel, Mac-kel, iOS-szel és Androiddal[1], [2]
- Plug 'n' play - nincs szükség driverre[3]
- A GAIN gomb max. 12dB erősítést biztosít
- 6,3 mm-es Hi-Z hangszerbemenet
- 6,3 mm-es sztereó kimenetek
- AUX bemenet és fejhallgató-kimenet a bővített előadáshoz és monitorozáshoz
- Az XLR kimenet közvetlenül, tisztán továbbítja a hangot a keverőhöz
- 9V DC vagy USB tápellátás

MŰSZAKI ADATOK

Bemeneti impedancia: 1 MΩ
Kimeneti impedancia: 1 kΩ
Tápellátás: 9V DC (center negative) / USB tápellátás
Áramfelvétel: 200 mA
Méretek: 101 mm (Mé) x 58 mm (Szé) x 47 mm (Ma)
Súly: 220 g

JOGG
USB AUDIO INTERFACE

FCC szabályozási figyelmeztetés (az U.S.A.-ra vonatkozóan)
A készüléket bevizsgálták, és megfelelőnek találták a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek, az FCC szabályzat 15. része alapján.
A működés a következő két feltételhez kötött:
(1) a készülék nem okozhat káros interferenciát,
(2) a készüléknek el kell viselnie bármely vett interferenciát, beleértve az olyan interferenciát is, amely nem kívánt működést okozhat.

FC

1. A feltüntetett gyártók és terméknevek a megfelelő jogtulajdonosok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei, amelyek semmilyen módon nem állnak kapcsolatban vagy társulásban a Hotone Audióval.
2. Egyes Android-eszközökkel kompatibilis. A jobb felhasználói élmény érdekében iOS-eszközökkel való használatot javasoljuk, az Android-eszközök sokfélesége és hangteljesítménye miatt.
3. PC-n Windows 10 1703-as vagy újabb kiadása szükséges (USB Audio 2.0 támogatás szükséges).

HOTONE

Impresszum

Jelen kiadvány a Hotone Jogg USB Audio Interface magyar nyelvű fordítása. A fordítást készítette és a magyarországi forgalmazást végzi:

Forte Music Kft.
6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 30/b.
Web: www.forte.hu
E-mail: info@forte.hu

A termékkel és a Hotone márkával kapcsolatos további információk:
www.hotone.com

A fordítás a lehető legpontosabb tartalmi megfelelésre törekszik; az ábrákon látható gombfeliratok és készülék-/alkalmazás-kijelző szövegek az eredetivel megegyezően angol nyelven szerepelnek. Eltérés esetén az angol nyelvű, eredeti kézikönyv az irányadó.